

TECHNISCHES DATENBLATT

seni[®]
care

FEUCHTIGKEITSSPENDENDES SHAMPOO

SENI CARE



I. PRODUKTEBESCHREIBUNG

FEUCHTIGKEITSSPENDENDES SHAMPOO mit Langzeitwirkung. Empfohlen für die schonende Reinigung von trockener, empfindlicher und zu Entzündungen neigender Kopfhaut. Für alle Haartypen. Das ureahaltige Shampoo versorgt die Kopfhaut optimal mit Feuchtigkeit und unterstützt den Abschuppungsprozess. Schäumt sanft, was das Ausspülen bei bettlägerigen Personen erleichtert. Hinterlässt eine glatte und gepflegte Kopfhaut. Verbessert die Haarstruktur und verleiht dem Haar ein gesundes Aussehen.

II. ANWENDUNG

Auf das nasse Haar und die Kopfhaut auftragen und sanft einmassieren. Mit warmem Wasser ausspülen und trocknen lassen. Bei Bedarf wiederholen. Für den täglichen Gebrauch geeignet.

III. INHALTSSTOFFE (INCI)

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Urea, Sodium Chloride, Linum Usitatissimum Seed Extract, Panthenol, Dipropylene Glycol/ Boswellia Serrata Gum, Hydroxypropyltrimonium Honey, Parfum, PEG-75 Lanolin, Niacinamide/ Calcium Pantothenate/ Sodium Ascorbyl Phosphate/ Tocopheryl Acetate/ Pyridoxine HCl/ Maltodextrin/ Sodium Starch Octenylsuccinate/ Silica, Lactic Acid, Disodium Undecylenamido MEA-Sulfosuccinate, Sodium Benzoate, Tetrasodium EDTA, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

*pflanzlichen Ursprungs

IV. PHYSIKALISCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	dickflüssig, transparent	pH bei 20°C	5,0 - 6,0
Farbe	Farblos bis hellgelb	Viskosität bei 20°C [cP]	3000-6000
Geruch	angenehm, typisch für die angewendete Duftkomposition	Dichte bei 20°C g/ cm ³	1,02-1,04

V. LOGISTISCHE ANGABEN

ARTIKELNUMMER	SE-231-B500-D15
BESCHREIBUNG IN SPRACHEN	DE FR IT
VERPACKUNGSART	Flasche mit Dosierpumpe
INHALT [ml]	500
GEWICHT VERPACKUNG [ml]	netto:515 /brutto:565
VERPACKUNGSGRÖSSE LxBxH [mm]	73x73x181
MENGE VERPACKUNG/ KARTON	12
KARTONSGRÖSSE LxBxH [mm]	300x220x183
GEWICHT KARTON [g]	7578
MENGE VE/PAL. KARTON/PAL.	924 77
SCHICHTEN/PALETTE	7

Die Europalette mit der Ware wird auf der gesamten Höhe mit der Stretch- Folie, sowie die Kanten mit Pappe abgesichert.

VI. LAGER- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN

Die Produkte sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 8 bis 25°C und Raumfeuchtigkeit von weniger als 65% in der Originalverpackung gelagert werden. Das Lager sollte mit Lüftungsanlagen ausgestattet sein. Die Produkte sollten vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Im Winter sollten die Produkte bei einer Temperatur von mind. 3°C transportiert werden.

VII. SICHERHEIT

Produkt beinhaltet keine gefährlichen Substanzen.

Dermatologisch getestet. Beim Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser gründlich ausspülen; bei anhaltenden Augenreizungen umgehend einen Arzt konsultieren.

VIII. SONSTIGES

Hinweise zu der Entsorgung und Recycling:

- Flasche mit Dosierpumpe: Kunststoff
- Etikett: Kunststoff

Haltbarkeitsdatum: 24 Monate

Vorbereitet:

Malgorzata Luczycka – Technologist

Genehmigt:

Tomasz Przybylski – Produktion und R&D Direktor der TZMO Gruppe

Ausgestellt am 24.05.2019

